

## 第10期安全阀校验人员考试合格人员名单

序号	姓名	地区	单位名称	项目	理论	实操	备注
1	王玉珍	德州	德州浩嘉检测技术服务有限公司	F	合格	合格	
2	龙鑫	德州	胜利油田德利实业有限责任公司	F	合格	合格	
3	宋泽东	德州	胜利油田德利实业有限责任公司	F	合格	合格	
4	王春旭	德州	胜利油田德利实业有限责任公司	F	合格	合格	
5	陈宇豪	德州	胜利油田德利实业有限责任公司	F	合格	合格	
6	尚万春	德州	胜利油田德利实业有限责任公司	F	合格	合格	
7	司兆威	德州	胜利油田德利实业有限责任公司	F	合格	合格	
8	王帅	德州	胜利油田德利实业有限责任公司	F	合格	合格	
9	李英男	德州	胜利油田德利实业有限责任公司	F	合格	合格	
10	纪立峰	东营	东营安恒检验检测有限公司	F	合格	合格	
11	崔鹏鹏	东营	东营德恒检测服务有限公司	F	合格	合格	
12	孟祥利	东营	东营市华工检测技术服务有限公司	F	合格	合格	
13	乔雨庆	东营	东营市华工检测技术服务有限公司	F	合格	合格	
14	李富永	东营	东营市普瑞德特种设备检验检测有限公司	F	合格	合格	
15	胡鹏涛	东营	东营市特种设备检验研究院	F	合格	合格	
16	苏营清	东营	东营天正特种设备检测有限公司	F	合格	合格	
17	祝培东	东营	东营天正特种设备检测有限公司	F	合格	合格	
18	周佳硕	东营	山东鼎泰检验检测有限公司	F	合格	合格	
19	李天龙	东营	山东鼎泰检验检测有限公司	F	合格	合格	
20	赵大龙	东营	山东胜机科技有限公司	F	合格	合格	
21	孙洪建	东营	山东携程石油化工技术服务有限公司	F	合格	合格	
22	徐智	东营	山东携程石油化工技术服务有限公司	F	合格	合格	
23	綦连辉	东营	山东鑫凌石油机械有限公司	F	合格	合格	
24	宋连跃	东营	山东鑫凌石油机械有限公司	F	合格	合格	
25	尚庆纪	东营	山东鑫凌石油机械有限公司	F	合格	合格	
26	高琦	东营	山东扬石工程检验检测有限公司	F	合格	合格	
27	顾晓刚	东营	山东扬石工程检验检测有限公司	F	合格	合格	
28	李明	东营	山东扬石工程检验检测有限公司	F	合格	合格	

29	胡建国	东营	山东扬石工程检验检测有限公司	F	合格	合格	
30	徐茂波	东营	胜利油田检测评价研究有限公司	F	合格	合格	
31	解超	东营	胜利油田胜华实业有限责任公司	F	合格	合格	
32	冯磊	东营	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司桩西采油厂	F	合格	合格	
33	杨卫利	东营	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司桩西采油厂	F	合格	合格	
34	聂炳林	东营	中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司	F	合格	合格	
35	王平	东营	中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司	F	合格	合格	
36	李敬波	东营	中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司	F	合格	合格	
37	谭延泽	东营	中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司	F	合格	合格	
38	龙元森	东营	中石化胜利海上石油工程技术检验有限公司	F	合格	合格	
39	殷成杰	菏泽	山东华顺特种设备检测有限公司	F	合格	合格	
40	曹晓雨	菏泽	山东华顺特种设备检测有限公司	F	合格	合格	
41	赵士硕	菏泽	山东华顺特种设备检测有限公司	F	合格	合格	
42	孙永清	菏泽	山东嘉尔孚特种设备检测有限公司	F	合格	合格	
43	刘国帅	菏泽	山东嘉尔孚特种设备检测有限公司	F	合格	合格	
44	蒋振京	菏泽	山东泽瑞特种设备检验检测有限公司	F	合格	合格	
45	李嘉宁	济南	济南欧迪美特流体控制设备有限公司	F	合格	合格	
46	崔莉	济南	济南欧迪美特流体控制设备有限公司	F	合格	合格	
47	夏海文	济南	济南欧迪美特流体控制设备有限公司	F	合格	合格	
48	李波	济南	山东华景特种设备检验检测有限公司	F	合格	合格	
49	亓新涛	济南	山东华景特种设备检验检测有限公司	F	合格	合格	
50	高鲁晗	济南	山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	F	合格	合格	
51	尚其铎	济南	山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	F	合格	合格	
52	曹磊	济南	山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	F	合格	合格	
53	鲁晓岩	济南	山东省安泰化工压力容器检验中心有限公司	F	合格	合格	
54	王珊珊	济宁	济宁中测测试科技有限公司	F	合格	合格	
55	倪旭光	济宁	济宁中测测试科技有限公司	F	合格	合格	
56	杨树森	济宁	山东众诚检测科技有限公司	F	合格	合格	
57	马鉴	聊城	聊城市特种设备检验研究院	F	合格	合格	
58	聂庆启	临沂	山东裕华检测技术有限公司	F	合格	合格	
59	连清华	临沂	山东裕华检测技术有限公司	F	合格	合格	

60	李玉	临沂	山东裕华检测技术有限公司	F	合格	合格	
61	王晓艳	临沂	山东裕华检测技术有限公司	F	合格	合格	
62	董方明	临沂	山东裕华检测技术有限公司	F	合格	合格	
63	李增华	日照	日照市胜通管业有限公司	F	合格	合格	
64	孔军盛	日照	日照市胜通管业有限公司	F	合格	合格	
65	仇晓	日照	山东华标特种设备检测有限公司	F	合格	合格	
66	张囡囡	日照	山东华标特种设备检测有限公司	F	合格	合格	
67	张嘉诚	日照	山东华标特种设备检测有限公司	F	合格	合格	
68	蒋新平	日照	山东华标特种设备检测有限公司	F	合格	合格	
69	毛天宇	威海	国核示范电站有限责任公司	F	合格	合格	
70	张杰	威海	威海运钛特种设备检测有限公司	F	合格	合格	
71	王鑫	潍坊	安丘市恒安气体厂	F	合格	合格	
72	秦子轩	潍坊	高密市拓普检测有限公司	F	合格	合格	
73	张家源	潍坊	山东博泰计量检测有限公司	F	合格	合格	
74	姜福林	潍坊	山东博泰计量检测有限公司	F	合格	合格	
75	樊荣立	潍坊滨海	潍坊中特校验有限公司	F	合格	合格	
76	夏君依	潍坊滨海	潍坊中特校验有限公司	F	合格	合格	
77	张学恩	潍坊滨海	潍坊中特校验有限公司	F	合格	合格	
78	王春来	潍坊滨海	潍坊中特校验有限公司	F	合格	合格	
79	王美超	潍坊滨海	潍坊中特校验有限公司	F	合格	合格	
80	邢绍静	烟台	山东君安特种设备检验检测有限公司	F	合格	合格	
81	刘少翠	烟台	山东君安特种设备检验检测有限公司	F	合格	合格	
82	姚琪	烟台	山东君安特种设备检验检测有限公司	F	合格	合格	
83	张皓	烟台	山东瑞祥检测有限公司	F	合格	合格	
84	王万丰	烟台	山东瑞祥检测有限公司	F	合格	合格	
85	李响	烟台	烟台春旭机电设备有限公司	F	合格	合格	
86	高恩凯	烟台	烟台蓬莱区天阳化工有限公司	F	合格	合格	
87	唐洁	烟台	烟台蓬莱区天阳化工有限公司	F	合格	合格	
88	王汉东	烟台	烟台市特种设备检验研究院	F	合格	合格	
89	孙金宇	枣庄	兖矿鲁南化工有限公司	F	合格	合格	
90	王力新	枣庄	兖矿鲁南化工有限公司	F	合格	合格	

91	刘磊	枣庄	兖矿鲁南化工有限公司	F	合格	合格	
92	刁仲瑞	枣庄	兖矿鲁南化工有限公司	F	合格	合格	
93	于佳鑫	淄博	淄博鑫泰石化有限公司	F	合格	合格	
94	韦凯凯	东营	东营市特种设备检验研究院	F	/	合格	实操补考
95	蔡敏坤	菏泽	山东泽瑞特种设备检验检测有限公司	F	合格	/	理论补考
96	张敏	济南	济南市计量检定测试院	F	合格	/	理论补考
97	张茜	济宁	微山湖医院有限公司	R3	合格	/	理论补考

## 第10期安全阀校验人员考试需补考人员名单

序号	姓名	地区	单位名称	项目	理论	实操	需补考项目
1	邵莉婷	滨州	山东智美检验检测有限公司	F	合格	不合格	实操
2	金义三	滨州	山东智美检验检测有限公司	F	合格	不合格	实操
3	刘梦琪	滨州	山东智美检验检测有限公司	F	合格	不合格	实操
4	泥立超	滨州	山东智美检验检测有限公司	F	合格	不合格	实操
5	孙晓蕾	滨州	山东智美检验检测有限公司	F	合格	不合格	实操
6	冯建辉	德州	德州市永顺阀门检测维修中心	F	合格	不合格	实操
7	李乐	德州	德州市永顺阀门检测维修中心	F	合格	不合格	实操
8	冯振强	德州	德州市永顺阀门检测维修中心	F	合格	不合格	实操
9	陆宽	德州	德州市永顺阀门检测维修中心	F	合格	不合格	实操
10	袁超	德州	德州市永顺阀门检测维修中心	F	合格	不合格	实操
11	王昕炜	德州	胜利油田德利实业有限责任公司	F	合格	不合格	实操
12	尚延美	东营	山东鑫凌石油机械有限公司	F	合格	不合格	实操
13	曹晓伟	菏泽	山东华顺特种设备检测有限公司	F	合格	不合格	实操
14	郝泽曦	菏泽	山东华顺特种设备检测有限公司	F	合格	不合格	实操
15	赵红军	济宁	山东众诚检测科技有限公司	F	合格	不合格	实操
16	刘纪钦	济宁	山东众诚检测科技有限公司	F	合格	不合格	实操
17	葛岐	济宁	山东众诚检测科技有限公司	F	合格	不合格	实操
18	王鹏鹏	青岛	青岛卓安检验检测有限公司	F	合格	不合格	实操
19	姜泓骁	威海	小民特种设备检验检测(山东)有限公司	F	合格	不合格	实操

20	宋爱科	威海	小民特种设备检验检测（山东）有限公司	F	合格	不合格	实操
21	钟阳	潍坊	高密市拓普特种设备检测中心	F	合格	不合格	实操
22	杨智敏	烟台	烟台蓬莱区天阳化工有限公司	F	合格	不合格	实操
23	梁国琦	枣庄	兖矿鲁南化工有限公司	F	合格	不合格	实操
24	曹益卿	淄博	淄博鑫泰石化股份有限公司	F	合格	不合格	实操
25	赵传旭	淄博	淄博鑫泰石化股份有限公司	F	合格	不合格	实操
26	严海翠	东营	胜利油田胜华实业有限责任公司	F	不合格	合格	理论
27	陈海超	东营	东营德恒检测服务有限公司	F	不合格	合格	理论
28	李其惠	菏泽	山东华顺特种设备检测有限公司	F	不合格	合格	理论
29	曹景霞	菏泽	山东华顺特种设备检测有限公司	F	不合格	合格	理论
30	窦全省	济宁	山东众诚检测科技有限公司	F	不合格	合格	理论
31	孟庆帆	济宁	济宁中测测试科技有限公司	F	不合格	合格	理论
32	曹洪旭	济宁	山东众诚检测科技有限公司	F	不合格	合格	理论
33	颜秉耀	枣庄	兖矿鲁南化工有限公司	F	不合格	合格	理论
34	屈金浩	枣庄	兖矿鲁南化工有限公司	F	不合格	合格	理论
35	陈金永	枣庄	兖矿鲁南化工有限公司	F	不合格	合格	理论

## 第10期安全阀校验人员考试不合格人员名单

序号	姓名	地区	单位名称	项目	理论	实操	备注
1	许书喜	德州	德州市永顺阀门检测维修中心	F	不合格	不合格	
2	张万军	德州	德州市永顺阀门检测维修中心	F	不合格	不合格	
3	崔立超	东营	东营市普瑞德特种设备检验检测有限公司	F	不合格	不合格	
4	王月新	东营	山东胜机科技有限公司	F	不合格	不合格	
5	刘佃刚	东营	山东胜机科技有限公司	F	不合格	不合格	
6	付温馨	东营	山东鑫凌石油机械有限公司	F	不合格	不合格	
7	尚延龙	东营	山东鑫凌石油机械有限公司	F	不合格	不合格	
8	刘建迪	东营	山东鑫凌石油机械有限公司	F	不合格	不合格	
9	黄天衡	济宁	山东众诚检测科技有限公司	F	不合格	不合格	
10	张建国	济宁	山东众诚检测科技有限公司	F	不合格	不合格	

11	秦嘉维	德州	胜利油田德利实业有限责任公司	F	不合格	不合格	
12	孙嘉伟	德州	胜利油田德利实业有限责任公司	F	不合格	不合格	
13	吕宏源	德州	胜利油田德利实业有限责任公司	F	不合格	不合格	
14	李昂	济南	济南市计量检定测试院	F	不合格	/	理论补考
15	朱珠	济宁	微山湖医院	R3	不合格	/	理论补考